IX

3 Reg 9 A 386-390

Planche 3 A 8

Cl 12 Pl 9 A 3

Pasa Valenciana
o Teta de Vacca













Désignation : Pasa Valenciana o Têta de Vaca

Clos 12 Planche 9 côté A N° 3

Vigueur : 4

Date de mâturité : 14.9.59

+5 P=0

Charge :

S. 1 0

2 1

3 1

4 3

5 3

Désignation Pasa Valenciana o têta de vaca.

Clos 12 Planche 9 côté A N° 3

Vigueur : 4

Date de mâturité 13.9.60

+6

Charge

S. 1 0 P 0

2 0

3 0

4 2

5 21

Désignation : Pasa Valenciana . Têta de Vaca

Clos 12 Planche 9 côté A N° 3.

Vigueur : 3

Date de mâturité : 11.9.61

+5

Pourriture : P 0

Charge :

S. 1 0

2 3

3 3

4 0

5 0

Année 1958 Pasa Valenciana o Teta de Vaca

N° .... Planche Cl 12 Pl 9 A3 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		28.3							
1	3	2	x						
2	4	2	x						
3									
4									
5	4	0							

Souche (3–4)

D le 28-3.58 (+5)

IIe

Pasa Valenciana o Teta de Vaca

Année : 1959.

Emplacement : Clos 12 Pl. 9 A3

	Nombre total	19.3	DATES							
1	4	2								
2										
3										
4										
5										
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

Acodaz (2–5)

D le 19-3-59 (+3)

Année : 1960

Nº . U12 Pl9A3 . . . Planche Pasa Valenciana + Tela de Vaca . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		21.3	24.3						
1	5	1	2						
2	3	2	3 x						
3	4	1	2						
4	6	1	3 x					(+14)	
5	6	3	3 x			Dle	24-3-60x		

Année : 1961

Emplacement : 12.9A3 Pasa Valenciana .

	Nombre total	DATES								
		9.3	13,3	16.3	20.3	23,3				
1	11	0	0	0	2	2				
2	8	0	1	3	4	4x				
3	10	1	1	3	4	5 x				
4	10	0	0	2	3	3				
5	10	0	0	1	3	5 x				
6										
7										
8							Dle	23-3-61x		
9								+17		
10										

Désignation : Teta de Vaca.

VASSAL Cl 12 Planche 9 Côté A N° 3 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert (8) - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3e - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Pasa Valentiana o Teta de Vaca

VASSAL Cl12 Planche 9 côté A N° 3 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) - vert (8) - autre 9.
3e

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Ingel - Andrieu le 16-6-1958

N° ordre

Désignation : Pasa Valensia o Teta de Vaca

VASSAL cl 12 Planche 9 côté A N° 3 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel- Andreu le 16 . 6 - 1958

N° ordre

Désignation Pasa Valenciana o Têta de Vaca -

VASSAL planche 9 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 12

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ~~2~~ - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Anchcu le 25 - 6 - 1958

N° d'ordre

Désignation *Têta de Vaca*

VASSAL *Cl 12* planche *9* côté *A* N° *3* souche 1 2 ③ 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧

27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.

- Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ① - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Calvo 59

Dénomination ....Pasa valenciana ou teta de vaca.......

Planche ...IX...3A.8..... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....4................... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.66

Nº d'ordre : . . . . m . . . . . Désignation : Pasa Valenciana o téta de Vacca . - .

Origine : . . . .

Emplacement ~~bl 12 Pl 9A3~~ . ~~Vas~~ . . . . Vign. . . . .
~~IX~~ 3 A 8

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rennes 58.

complété 81